

**IND 259/2024**

Indica que a Secretaria responsável realize um estudo técnico de viabilidade para que, quando da ocorrência de obra nos banheiros do mercado público, haja a implementação no banheiro de pessoas com deficiência banheiros adaptados para os ostomizados, com fulcro na Lei Ordinária 8115/2017.

Leitura	21/08/2024 03:42 -
Votação ID: 1724265774493 Proposição ID: 1724265452683	21/08/2024 03:42 - 21/08/2024 03:44
 Giovani Morales (Presidente) PRD	 19 A Favor  0 Contra  0 Abstenção
 <b>Repolhinho</b> PSDB	
 <b>Rafael Missiunas</b> PDT	
 <b>Luka</b> PSDB	
 <b>Rovam Castro</b> PT	
 <b>Regininha</b> PT	
 <b>Filipe Branco</b> MDB	
 <b>Juquinha</b> PSB	
 <b>Nilton Machado</b> REPUBLICANOS	
 <b>Vavá</b> MDB	
 <b>Sargento Rodrigues</b> PP	
 <b>Fabinho</b> PSD	
 <b>Laurinha</b> MDB	
 <b>Julio Cesar</b> MDB	
 <b>Professora Denise</b> PT	
 <b>Júlio Lammim</b> UNIÃO BRASIL	
 <b>Rogério Gomes</b> CIDADANIA	
 <b>Paulo Roldão</b> REPUBLICANOS	
 <b>Lary</b> MDB	
 <b>Professora Diacuiera</b> MDB	