



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

INDICAÇÃO Nº 1292 /2017

PROTOCOLADO SOB Nº 2978 /2017

EM 9 / 8 / 17

OR 1134

14

	ATA
RECEITO EM <u>14 / 08</u> /2017	<u>9814</u>
APROVADO EM <u>26 / 09</u> /2017	<u>9837</u>
REJEITADO EM / /2017	

O Vereador abaixo assinado, solicita ao executivo municipal, após ouvida a casa na forma regimental, seja providenciado junto a secretaria competente, a colocação de tubulação para escoamento de águas pluviais, na rua U em toda sua extensão no Bairro Castelo branco I e II.

Ver. Giovanni Moralles
Líder da bancada do PEN

JUSTIFICATIVA: *A colocação da referida tubulação evitaria que a rua fique intransitável nos dias de chuva, como acontece atualmente.*

VISTO

Presidente



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	
PROCESSO Nº 3756	
31 / 10 / 2017	
RUBRICA	FOLHAS
<i>a</i>	



MENSAGEM/908

Rio Grande, 26 de outubro de 2017.

Excelentíssimo Presidente:

Em atenção ao ofício nº1134 /17, Ind1292 /17, em atendimento à proposição do Vereador Giovani Moralles, solicitando através da Secretaria de Município competente, para que seja providenciada a colocação de tubulação para escoamento de águas pluviais, na Rua U em toda sua extensão no Bairro Castelo Branco I e II, vimos informar que conforme manifestação da Secretaria de Município de Infraestrutura que estará avaliando a solicitação e em caso de disponibilidade orçamentária estará encaminhando para atendimento. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
Prefeito Municipal

À sua Excelência o Senhor
Ver. JOSÉ CLAUDINO ALVES SARAIVA
Presidente da Câmara Municipal
NESTA CIDADE